

Link do produktu: <https://tasmyspinajace.pl/napinacz-do-spinania-rur-i-przedmiotow-owalnych-ow-22-do-tasm-o-szer-do-20mm-p-216.html>



Napinacz do spinania rur i przedmiotów owalnych OW-22 - do taśm o szer. do 20mm

Cena brutto **241,57 zł**

Cena netto **196,40 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **216**

Opis produktu

 **726 591 533**
 biuro@tasmyspinajace.pl

Napinacz do spinania rur i przedmiotów owalnych OW-22

- przeznaczony do taśm poliestrowych

napinacz posiada specjalną przystawkę, która zapierając się o spinacz zaciskowy podczas napinania taśmy, umożliwia prawidłowe i bezpieczne spinanie przedmiotów owalnych (np. rur) - po odkręceniu przystawki może służyć jako napinacz H-22

DANE TECHNICZNE	
zakres szerokości taśm	od 9 do 19mm
zakres szerokości spinaczy zaciskowych	od 9 do 19mm



Zalecany do wszystkich rodzajów taśm poliestrowych i spinaczy zaciskowych CB i CB-...F o maksymalnej szerokości do 19mm:
taśmy, spinacze oraz odwijacze w zakładce Akcesoria

RODZAJ TAŚMY	TYP TAŚMY	SZER.TAŚMY	
1. WG z włókien wzdłużnych - WGL Light - WG standard - WG Ekstra Strong - WG HD	WGL-30	9 mm	
	WGL-40	13 mm	
	WGL-50	16 mm	
	WGL-60	19 mm	
	WG-30	9 mm	
	WG-40	13 mm	
	WG-50	16 mm	
	WG-60	19 mm	
	WG-45	13 mm	
	WG-55	16 mm	
	WG-65	19 mm	
	WG-65 HD	19 mm	
2. Taśmy kompozytowe - standard - Heavy Duty	GW-40K	13 mm	
	GW-50K	16 mm	
	GW-60K	19 mm	
	GW-55K	16 mm	
	GW-65K	19 mm	
3. Taśmy tkane - light - standard - Heavy Duty	GWL-40 PES	13 mm	
	GWL-50 PES	16 mm	
	GWL-60 PES	19 mm	
	GW-40 PES	13 mm	
	GW-50 PES	16 mm	
	GW-60 PES	19 mm	
	GW-55 PES	16 mm	
	GW-65 PES	19 mm	



RODZAJ SPINACZY	TYP	SZEROKOŚĆ	
Spinacz zaciskowy ocynkowany	CB-3 CB-4 CB-5 CB-6	9 mm 13 mm 16 mm 19 mm	
Spinacz zaciskowy fosforanowany	CB-4F CB-5F CB-6F	13 mm 16 mm 19 mm	

AKCESORIA	
Odwijacz GS-76 do taśm WG i taśm tkanych	
Odwijacz GM-76 do taśm WG i taśm tkanych	
Odwijacz GM-200 do taśm kompozytowych	

