

Link do produktu: <https://tasmyspinajace.pl/odwijacz-gm-76-do-tasm-poliestrowych-wozek-fi-76-p-80.html>



ODWIJACZ GM-76 do taśm poliestrowych wózek (fi-76)

Cena brutto **450,00 zł**

Cena netto **365,85 zł**

Cena poprzednia **599,90 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **80**

Opis produktu

ODWIJACZ GM-76 Z HAMULCEM



726 591 533

@ biuro@tasmyspinajace.pl

do taśm poliestrowych typu WG i taśm tkanych

Prosty i funkcjonalny, bardzo przydatny podczas pakowania wyposażony w system jezdny - ułatwia rozwijanie taśmy oraz dzięki pojemnikowi na akcesoria łatwe i szybkie jednoczesne przenoszenie zarówno taśmy jak i spinaczy i napinacza.

DANE TECHNICZNE	
wewnętrzna średnica tulei	76 mm
średnica talerza	30 cm



Zalecany do wszystkich rodzajów taśm poliestrowych z włókien wzdłużnych WG i poliestrowych tkanych GW

PES o średnicy wewnętrznej tulei 76mm.

RODZAJ TAŚMY	TYP TAŚMY	SZER. TAŚMY	ZALECANY SPINACZ	
1. z włókien	WGL-30			
wzdłużnych	WGL-40	9 mm	CB-3	
h	WGL-50	13 mm	CB-4	
- WGL	WGL-60	16 mm	CB-5	
Light		19 mm	CB-6	
	WG-30			
	WG-40	9 mm	CB-3	
	WG-50	13 mm	CB-4F	
	WG-60	16 mm	CB-5F	
- WG		19 mm	CB-6F	
standard	WG-45			
	WG-55	13 mm	CB-4F	
	WG-65	16 mm	CB-5F	
		19 mm	CB-6F	
	WG-65 HD			
- WG	WG-85 HD	19 mm	CB-6F	
Ekstra	WG-105 HD	25 mm	CB-8F	
Strong		35 mm	CB-10F	
- WG HD				
3. Taśmy				
tkane	GWL-40 PES	13 mm	CB-4F	
- light	GWL-50 PES	16 mm	CB-5F	
	GWL-60 PES	19 mm	CB-6F	

RODZAJ TAŚMY	TYP TAŚMY	SZER. TAŚMY	ZALECANY SPINACZ	
- standard	GW-40 PES	13 mm	CB-4F	
	GW-50 PES	16 mm	CB-5F	
	GW-60 PES	19 mm	CB-6F	
- Heavy Duty	GW-55 PES	16 mm	CB-5F	
	GW-65 PES	19 mm	CB-6F	
	GW-85 PES	25 mm	CB-8F	

Przydatne akcesoria

1. Napinacz H-22



2. Napinacz S-25



3. Napinacze; S-32, S-40, S-50



POLECAMY również produkt o identycznym przeznaczeniu - stojak

Odwijacz GS-76

