

Link do produktu: <https://tasmyspinajace.pl/odwijacz-gs-76-do-tasm-poliestrowych-stojak-fi-76-p-79.html>



ODWIJACZ GS-76 do taśm poliestrowych stojak (fi-76)

Cena brutto **240,98 zł**

Cena netto **195,92 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **79**

Opis produktu



726 591 533

@ biuro@tasmyspinajace.pl

ODWIJACZ GS-76

stojak do taśm poliestrowych typu WG i taśm tkanych

Prosty i funkcjonalny, bardzo przydatny podczas pakowania - ułatwia rozwijanie taśmy oraz dzięki pojemnikowi na akcesoria łatwe i szybkie jednoczesne przenoszenie zarówno taśmy jak i spinaczy i napinacza.

DANE TECHNICZNE	
wewnętrzna średnica tulei	76mm



Zalecany do wszystkich rodzajów taśm poliestrowych z włókien wzdłużnych WG i poliestrowych tkanych GW PES o średnicy wewnętrznej tulei 76mm.

RODZAJ TAŚMY	TYP TAŚMY	SZER. TAŚMY	ZALECANY SPINACZ	
1. z włókien wzdłużnych - WGL Light	WGL-30			
	WGL-40	9 mm	CB-3	
	WGL-50	13 mm	CB-4	
	WGL-60	16 mm	CB-5	
	WG-30	19 mm	CB-6	

RODZAJ TAŚMY	TYP TAŚMY	SZER. TAŚMY	ZALECANY SPINACZ	
- WG standard - WG Ekstra Strong - WG HD	WG-40	9 mm	CB-3	
	WG-50	13 mm	CB-4F	
	WG-60	16 mm	CB-5F	
		19 mm	CB-6F	
	WG-45			
	WG-55	13 mm	CB-4F	
	WG-65	16 mm	CB-5F	
		19 mm	CB-6F	
	WG-65 HD			
	WG-85 HD	19 mm	CB-6F	
	WG-105 HD	25 mm	CB-8F	
		35 mm	CB-10F	
3. Taśmy tkane - light - standard - Heavy Duty	GWL-40 PES	13 mm	CB-4F	
	GWL-50 PES	16 mm	CB-5F	
	GWL-60 PES	19 mm	CB-6F	
	GW-40 PES	13 mm	CB-4F	
	GW-50 PES	16 mm	CB-5F	
	GW-60 PES	19 mm	CB-6F	
	GW-55 PES	16 mm	CB-5F	
	GW-65 PES	19 mm	CB-6F	
	GW-85 PES	25 mm	CB-8F	

Przydatne akcesoria

1. Napinacz H-22



2. Napinacz S-25



3. Napinacze: S-32, S-40, S-50



POLECAMY również produkt o identycznym przeznaczeniu - wyposażony w system jezdny

Odwijacz GM-76

